


JINNY STATICO



MODELLO	LUNG. LENGTH LAENGE LONGUEUR	MOTORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESSEUR	ILLUMINAZIONE LIGHTING BELEUCHTUNG ILLUMINATION	QUANTITA' GAS GAS QUANTITY GAS MENGE QUANTITE' DE GAS (KG.)	TIPO DI GAS KIND OF GAS GAS-TYP TIPE DE GAZ	HP	Potenza frigorifera Refrigeration power Kalteleistung Puissance frigorifique Watt (-10°C)	Watt assorbiti Watt absorbed Nennleistungsaufnahme Watts absorbés 220 V	Tubi senza gruppo Tubes without unit Roehre ohne Aggregat Tubes sans groupe (mm)	
	STATICO - STATISCH - STATIC - STATIQUE - ESTATICA								S	D
JINNY	104	EMT6144U	1 x 14w	0,065	R 290	1/4 HP	338	193	8	6,00
	150	EMT6144U	1 x 28w	0,075	R 290	1/4 HP	338	193	8	6,00
	200	EMT6165U	1 x 35w	0,095	R 290	1/3 HP	484	274	8	6,00
	250	NEK6210U	2 x 21w	0,105	R 290	1/2 HP	690	373	8	6,00
	300	NEK6213U	2 x 28w	0,120	R 290	1/2+ HP	873	537	8	6,00

S= ASPIRAZIONE - SUCTION - ASPIRATION - SAUG

D= MANDATA PER CALIPPARE - DISCHARGE - DECHARGE - DRUCK

I dati delle unità si riferiscono alla versione con gruppo incorporato. Per la versione gruppo a distanza il calcolo deve essere fatto dal frigorista.

The data of the units refer to the version with built-in unit. For the version with remote unit, the calculation has to be made by the technician.

Die Angaben des Kühlaggregats sind für die Ausführung mit eingebautem Aggregat. Für die Ausführung mit externem Aggregat die Kalkulation muss vom Kälte-Techniker gemacht werden.

Les données du groupe sont pour la version avec groupe incorporé. Pour la version avec groupe à distance le calcul doit être fait par le frigoriste.

Modello: JINNY


Revisione:
00

Codice: JY

Data:
01-01-2018

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza alcun obbligo di preavviso. We reserve the right to change technical features without notice. Technische aenderungen sind ohne voranzeige moeglich. Nous nous reservons le droit de varier sans preavis les details techniques.

JINNY STATICO



A= SCARICO - OUTLET - ABLAUF - DECHARGE.

B= TUBI UNITA' - PIPES REFR. UNIT - ROEHREN KUEHLAGGREGAT - TUBES GROUPE REFR.

Modello: JINNY


Revisione:
00

Codice: JY

Data:
01-01-2018

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza alcun obbligo di preavviso. We reserve the right to change technical features without notice. Technische aenderungen sind ohne voranzeige moeglich. Nous nous reservons le droit de varier sans preavis les details techniques.

JINNY VENTILATO



MODELLO	LUNG. LENGTH LAENGE LONGUEUR	MOTORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESSEUR	ILLUMINAZIONE LIGHTING BELEUCHTUNG ILLUMINATION	QUANTITA' GAS GAS QUANTITY GAS MENGE QUANTITE' DE GAS (KG.)	TIPO DI GAS KIND OF GAS GAS-TYP TIPE DE GAZ	HP	Potenza frigorifera Refrigeration power Kalteleistung Puissance frigorifique Watt (-10°C)	Watt assorbiti Watt absorbed Nennleistungsaufnahme Watts absorbés 220 V	Assorbimento Ventilatori Vasca Fab absorption Luefteraufnahmen Absorption ventilateurs (W)	Tubi senza gruppo Tubes without unit Roehre ohne Aggregat Tubes sans groupe (mm)	
JINNY	VENTILATO - UMLUFT - AIRY - VENTILE - VENTILADA									<i>S</i>	<i>D</i>
	104	NEK6181U	1 x 14w	0,105	R 290	1/3+ HP	548	300	19	8	6
	150	NEK6210U	1 x 28w	0,100	R 290	1/2 HP	690	373	19	8	6
	200	NEK6213U	1 x 35w	0,150	R 290	1/2+ HP	873	537	19	8	6
	250	NEK6217GU	2 x 21w	0,147	R 290	3/4+ HP	1115	550	38	10	6
	300	NT6222U	2 x 28w	0,150	R 290	1- HP	1358	845	57	10	6

S= ASPIRAZIONE - SUCTION - ASPIRATION - SAUG

D= MANDATA PER CALIPPARE - DISCHARGE - DECHARGE - DRUCK

I dati delle unità si riferiscono alla versione con gruppo incorporato. Per la versione gruppo a distanza il calcolo deve essere fatto dal frigorista.

The data of the units refer to the version with built-in unit. For the version with remote unit, the calculation has to be made by the technician.

Die Angaben des Kühlaggregats sind für die Ausführung mit eingebautem Aggregat. Für die Ausführung mit externem Aggregat die Kalkulation muss vom Kälte-Techniker gemacht werden.

Les données du groupe sont pour la version avec groupe incorporé. Pour la version avec groupe à distance le calcul doit être fait par le frigoriste.

Modello: JINNY


Revisione:
00

Codice: JY-PC


Data:
01-01-2018

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza alcun obbligo di preavviso. We reserve the right to change technical features without notice. Technische aenderungen sind ohne voranzeige moeglich. Nous nous reservons le droit de varier sans preavis les details techniques.


JINNY VENTILATO




LATO CLIENTE VISTO DALL'ALTO



LATO CLIENTE VISTO DALL'ALTO



LATO CLIENTE VISTO DALL'ALTO



LATO CLIENTE VISTO DALL'ALTO

A= SCARICO - OUTLET - ABLAUF - DECHARGE (Ø 32) .

B= TUBI UNITA' - PIPES REFR. UNIT - ROEHREN KUEHLAGGREGAT - TUBES GROUPE REFR (Ø 32) .

Modello: JINNY

Revisione:
00

Codice: JY-PC

Data:
01-01-2018

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza alcun obbligo di preavviso. We reserve the right to change technical features without notice. Technische aenderungen sind ohne voranzeige moeglich. Nous nous reservons le droit de varier sans preavis les details techniques.